

# Systeme Simple-Paint

PAT

**ATE**  
TECNOLOGIE



**“Qualité dans le vernissage”**



## APPLICATION

Le Système Simple-Paint traite l'air de nébulisation du pistolet de vernissage et peut être appliqué avec

- des pistolets mi-air et airmix, à haute et basse pression non électrostatiques ;
- des peintures à base d'eau et de solvant ;
- des produits manufacturés en bois, en plastique et en métal.



## FONCTIONNEMENT

Dans le processus de vernissage, le frottement de la peinture dans la buse du pistolet et puis sur le produit manufacturé engendre le statisme.

L'air traité par le Système Simple-Paint permet d'agir sur les charges statiques de dérangement qui se créent durant le vernissage, en rendant neutres le produit manufacturé ainsi que les particules de peinture qui, pour cette raison, ne seront pas porteuses de statisme.





## AVANTAGES

L'application du Système Simple-Paint permet d'obtenir de multiples avantages:

- meilleure nébulisation de la peinture ;
- meilleur étalement, adhérence et uniformité de la peinture sur le produit manufacturé;
- réduction des particules de saleté et de poussières fines sur le produit manufacturé;
- réduction de solvant;
- réduction de la peinture qui se dépose sur l'opérateur (peinture de rebond);
- réduction des déchets de production
- réduction de la dispersion de la peinture (brume de pulvérisation) ;
- réduction des fumées et des poussières en cabine ;
- réduction des boues et des cambouis.

# Systeme Simple-Paint

PAT



ATE srl  
Via Arti e Mestieri, 4  
20031 Cesano Maderno (MI)  
TEL: +39 0362 1796419  
FAX: +39 03621796315  
[info@atesrl.it](mailto:info@atesrl.it)  
[www.atesrl.it](http://www.atesrl.it)

